

S100

PRODUCT CATALOG



S100 – Compact

Homelift provide safety, comfort for your mobility

Lightweight and aesthetically pleasing design.



Lift Rumah Minimalist yang Nyaman dan Bergaya

Jika Anda sedang mencari lift rumah yang praktis untuk memudahkan perpindahan antar lantai, S-100 adalah pilihan yang tepat. Desain minimalisnya memastikan lift ini tidak memakan banyak ruang, sehingga sangat cocok untuk rumah dengan ruang terbatas.

S-100 adalah lift rumah yang dapat dipasang di sudut mana pun di ruangan mana pun di rumah Anda, dilengkapi dengan beberapa sistem keamanan yang memastikan setiap pengguna merasa aman dan nyaman saat menggunakan Lift Rumah S-100. Selain itu, desain lift ini juga mempercantik interior rumah Anda.

S100 – Compact

Spesifikasi

Karakter Produk

S100 – Compact Home Lift

- Desain yang lapang
- Harga terjangkau
- Teknologi hemat energi
- Mudah dipasang dan dirawat
- Dimensi platform yang dapat disesuaikan
- Tidak memerlukan panel lubang dan poros
- Hanya diperlukan waktu pemasangan 1-3 hari untuk penyelesaian
- Lift kami dirancang untuk beroperasi dengan tingkat kebisingan yang minimal, menggunakan teknologi canggih yang mengurangi kebisingan, sehingga menciptakan lingkungan yang tenang.

Peralatan Keselamatan Teknis

S100 – Compact Home Lift

Anda dapat merasakan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan lift S-100, karena lift ini dilengkapi dengan rel pemandu dan sabuk penggerak yang membuat pergerakannya sangat mulus dan nyaman. Selain itu, lift ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan canggih berstandar Eropa untuk menjamin keselamatan Anda dan keluarga di rumah.

Lift rumah ini hanya membutuhkan ruang yang sangat sedikit di rumah Anda. Lift ini hampir tidak terlihat. Pemasangan yang mudah dan cepat akan menghemat uang dan waktu Anda, sehingga Anda dapat menggunakannya sehari setelah pemasangan selesai. Platformnya cukup luas untuk menampung 2 orang.



Tinggi Hingga
2 Lt/ 4 Mtr



Kecepatan
0.15 m / dtk




Maks Beban
170 Kg



Sertifikasi
EN 81-41

S100 – Compact

Informasi Teknikal



S 100 – Compact

Spesifikasi Teknis

Maximum travel height:	3000 mm
Minimum travel height:	2400 mm
Lower level minimum ceiling height:	2000 mm
Upper level minimum ceiling height:	2370 mm
System operation:	Belt driven
Options:	- RAL Color - Floor Indicator - Drop Seat - Auto Dialer 2N - GSM (4G) 2N
Safety system:	- Safety bottom plate - Over weight sensor - Belts tension sensor
Shaft dimensions:	Width: 1046 mm Length: 731 mm
Door dimensions:	Width: 672 mm Length: 1920 mm
Internal cabin width:	775 mm
Internal cabin length:	665 mm
Internal cabin height:	1920 mm
Gate:	1100 mm
Load capacity:	170Kg (2 persons)



S.100 - Compact



PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift

 Kintics-id

 www.kintics.co.id

 @kintics

 PT. Kintics Global Teknologi

 +62 811 1181 2325