

S400


PRODUCT CATALOG



S 400 – Cabin

High Quality Low Power

Faster, easier mobility with a Home Lift.



Lift Rumah Modern dengan Standar Keamanan Tinggi

S 400-Cabin dirancang dengan cermat menggunakan teknologi terkini untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan pikiran bagi Anda. Kendaraan ini menawarkan mobilitas yang lebih lancar, lebih cepat, dan lebih nyaman bagi para lansia, sehingga membantu mereka menikmati kehidupan sehari-hari yang lebih mudah dan santai.

S 400 – Cabin

Specifications

Sistem Penggerak S400 Home Lift

- Tidak memerlukan ruang mesin, sehingga membantu Anda menghemat biaya konstruksi.
- Teknologi penggerak VVVF dengan sistem kendali mikrokomputer khusus untuk lift rumah memastikan perjalanan yang mulus dan nyaman.
- Rangka dasar mesin traksi khusus dipasang langsung pada rel pemandu, sehingga struktur bangunan tidak menanggung beban apapun.
- Penggerak pintu otomatis dengan teknologi frekuensi variabel – hemat energi, aman, dan andal.
- Sistem cadangan UPS memastikan penumpang dapat dikeluarkan dengan aman saat terjadi pemadaman listrik.



Keunggulan Utama S400 Home Lift

- Keamanan dan Efisiensi Tinggi.
- Luas area kontak yang besar antara pita baja dan roda penggerak memastikan pengoperasian yang lebih lancar.
- Konsumsi energi rendah dan kinerja yang ramah lingkungan.
- Desain hemat ruang dengan diameter katrol traksi yang ringkas.
- Lapisan poliuretan yang tahan lama tidak memerlukan pelumasan, sehingga menghasilkan pengoperasian yang senyap dan masa pakai yang panjang.



Model Lantai



Model Opening



Hand Swing Door

Sliding Door

*warna pintu menyesuaikan dengan model kabin.

Desain Kabin

Desain kabin ini menawarkan banyak pilihan model, sehingga cocok untuk berbagai jenis struktur dan model bangunan.



HSS Design



Black Mirror SS Design


S 400 – Cabin

Informasi Teknikal


Model Pintu

Pintu lift merupakan elemen penting dalam setiap lift rumah. Pemilihan pintu yang tepat tidak hanya bergantung pada gaya bangunan, tetapi juga pada kenyamanan dan kemudahan bagi orang-orang yang akan menggunakannya.


2-Panel Center Open



2-Panel Side Open



Manual Swing Door



Dimensi & Perhitungan

CWT	Shaft inner size (mm)		Door type	Max. Cabin inner size (mm)			Max. Door size (mm)		Min. overhead mm	Min. Pit mm
	Width	Depth		Width	Depth	Height	Width	Height		
t rear sid	1800	1800	2-panel center	1500	1280	2300	850	2000	3000	300
			2-panel side		1210		1030			
			Manual swing		1430		1500			


Note: the above calculation is only for reference when need offer detail dimensions at jobsite, the final dimensions will be provided by us in official quote.

S 400 – Cabin

Informasi Teknikal

Posisi Lift

Penempatan lift rumah merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli, karena hal ini dapat sangat memengaruhi estetika dan nilai rumah Anda. Itulah mengapa penting untuk mengetahui lokasi-lokasi ideal tempat S400 dapat dipasang.



Lima jenis bangunan tempat tinggal berikut ini cocok untuk produk kami:

- 2 3 4 5** Saya perlu memasang lubang lift. Klien dapat menggunakan rangka logam atau beton, dan sebagainya, untuk menyiapkan lubang lift tersebut.



PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910



@kinticslift



Kintics-id



www.kintics.co.id



@kintics



PT. Kintics Global Teknologi



+62 811 1181 2325