

FLOW **X** PRODUCT CATALOG



Flow X Stairlift

For any curved staircase

You ensure the best fit for your home.





Perjalanan Anda Menjadi Lebih Mudah Dengan Flow X Curved Stairlift

Menuruni tangga yang rumit bisa menjadi tantangan tersendiri, tetapi dengan lift tangga melengkung kami, Anda dapat kembali mandiri dan menikmati kebebasan bergerak dengan mudah di dalam rumah Anda.

Berbeda dengan lift tangga lurus yang dirancang untuk tangga lurus, lift tangga melengkung dibuat khusus agar sesuai dengan kelengkungan dan bentuk tertentu dari sebuah tangga. Reinya dirancang khusus agar mengikuti jalur tangga melengkung secara tepat, menyesuaikan dengan setiap tikungan, belokan, atau perubahan arah. Penyesuaian khusus ini memastikan kesesuaian yang tepat dan memungkinkan lift tangga melintasi seluruh panjang tangga melengkung dengan lancar.



Desain yang Hemat Ruang

Flow X memiliki mekanisme lipat sederhana untuk menghemat ruang, sehingga tangga tetap mudah dilalui saat tidak digunakan



Kontrol yang Mudah dan Nyaman

Dengan desain ergonomis, joystick yang ada di sandaran tangan memungkinkan pengoperasian Freecurve yang halus dan intuitif.



Solusi Aksesibilitas yang Optimal

Gabungkan kursi gantung Anda dengan opsi engsel bertenaga atau hidung menjatuh untuk memastikan bahwa rel tidak menghalangi pintu di bawah tangga.



Kecepatan
0.11 m / dtk



Maks Beban
125 Kg



Kebisingan
< 56 dB



Hemat Daya
0 ~ 36 W

Call Device

Tetap terhubung dengan teman dan keluarga melalui hingga tiga nomor telepon berbeda yang dapat dihubungi langsung dari kursi lift tangga Anda.

Seatbelt

Sabuk pengaman satu tangan dan sandaran lengan yang melingkupi menjaga keamanan selama perjalanan, dilengkapi sistem pendeteksi untuk memastikan sabuk terpasang dengan benar sebelum digunakan.

Sandaran lengan ergonomis

Sandaran lengan ergonomis Flow X memberikan dukungan saat berdiri maupun duduk, sekaligus memudahkan perpindahan ke lift.



Garansi
5 Tahun
s/d Lifetime



Gratis Servis
1 Tahun



Power Supply
90 V - 230 V



Sertifikasi
ASME A18.1-2023;
CSA B355:2024;

Flow X Stairlift

Informasi Teknikal

Speed (Nominal)	0.11 m/s (20 ft/min)
Drive Type	Rack and pinion
Motor Wattage	350 W
Weight Capacity	125 kg (275 lbs)
Automatic Stop	Yes
Staircase Incline	Up to 72°
Operation	Armrest detection and foldable joystick control as standard
Batteries	2 x 12V batteries, total 24V
Model Code	RP01-CU
Automatic Stop	Yes
Footrest	Yes
Retractable Seatbelt	Yes
Frequency	50 / 60 Hz
Current	1.0 Amp
Adjusting Footrest	Available in 2 sizes – adjustable to 5 positions
Seat Height	Adjustable to 4 positions 20 1/4" – 23" (floor to top of seat)
Certification	ASME A18.1-2023; CSA B355:2024; EN 81-40:2020; Machinery Directive 2006/42/EC





PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift

 Kintics-id

 www.kintics.co.id

 @kintics

 PT. Kintics Global Teknologi

 +62 811 1181 2325