



Handicare **FREECURVE** PRODUCT CATALOG



Handicare Freecurve

Our smoothest curved stairlift

*Improve Your Mobility with Customized
Stair Assist Solutions*





Lift tangga melengkung yang dibuat khusus sesuai dengan tangga Anda.

Lift Tangga Handicare Freecurve mengutamakan penyesuaian dan kenyamanan, serta menjamin perjalanan yang aman berkat desain rel tunggalnya yang unik. Nikmati ruang tangga yang lapang, desain yang ramping dan elegan, serta pilihan warna rel yang dapat disesuaikan agar selaras dengan dekorasi rumah Anda.

Pilih dari tiga opsi kursi, yang masing-masing menawarkan gaya, bahan pelapis, dan fungsionalitas yang berbeda. Dengan berbagai fitur standar dan tambahan opsional, Freecurve dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya Anda.



Single rail design/ Desain rel tunggal

Freecurve adalah desain rel tabung tunggal yang dibuat khusus agar sesuai dengan tangga Anda. Dengan desainnya yang ramping dan bergaya, Freecurve menawarkan pengalaman berkendara yang mulus dan nyaman.

Tidak mencolok di tangga Anda, Freecurve sangat cocok untuk rumah dan tangga yang memiliki tikungan atau belokan.



Fitur Opsi Pendukung

Tergantung pada kebutuhan Anda, Freecurve dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan opsional, seperti kursi yang dapat berputar secara elektrik dan sandaran kaki yang dapat dilipat secara elektrik, serta Active Seat yang membantu Anda duduk dan berdiri dari kursi dengan lebih mudah.



Efisiensi Energi

Biaya operasional yang rendah dan baterai yang tetap berfungsi meskipun terjadi



Ringkas

Menyisakan banyak ruang di tangga sehingga orang bisa naik dan turun dengan aman.

Monitoring dengan Augmented reality

Lihat bagaimana tampilan lift tangga Anda di tangga rumah Anda dengan sistem pengukuran tangga digital canggih kami — PhotoSurvey4D.

Dengan menjamin keakuratan dimensi tangga, lorong, dan area perhentian Anda sebesar 100%, mitra resmi kami dapat menghasilkan hasil pengukuran hanya dalam waktu 10 menit!



Fitur Opsi Pendukung

Opsi pendukung dengan berbagai pilihan, seperti sandaran kaki bercahaya, remote control, berbagai jenis sabuk pengaman, kapasitas baterai tambahan untuk waktu pengangkatan yang lebih lama, kursi anak, serta rel berengsel otomatis yang dilengkapi sistem keamanan untuk mencegah adanya halangan di bagian bawah tangga.



Aman dan Nyaman

Sabuk pengaman yang saling mengunci — lift tangga tidak akan bergerak sampai sabuk pengaman dikencangkan.



Video Tutorial

Scan the QR-code to watch our video showing how to use the Freecurve.




Pilihan Model



Alliance



Elegance



Classic

Pilihan Warna

Seat Colors



Bordeaux Red



Slate



Beige



Cocoa Brown

Standard Rail Colors



Beige



Brown



Light Grey

Tersedia pilihan warna rel khusus dengan biaya tambahan


Handicare Freecurve

Informasi Teknikal

Dimensions & specifications

Alliance seat diagram shown for example purposes only.

Dimensions may vary depending on the specific characteristics of the staircase in the home. All information and images are provided for illustrative purposes only and are subject to change. While provided in good faith, they do not constitute a guarantee. Handicare reserves the right to alter designs and specifications without prior notice.



Alliance

Elegance

Classic

	Van Gogh (External bend)	Rembrandt (Internal bend)	Van Gogh (External bend)	Rembrandt (Internal bend)	Van Gogh (External bend)	Rembrandt (Internal bend)
A Swivel radius*	720-700mm	740-720mm	658-700mm	678-720mm	665-730mm	685-730mm
B Wall to inner seat back	105mm	125mm	110mm	130mm	105mm	125mm
C Seat depth	380mm	380mm	380mm	380mm	370mm	370mm
D Minimum folded width to footplate	420mm	440mm	420mm	440mm	420mm	440mm
E Minimum open width to edge footplate Offset footplate	640mm 610mm	660mm 630mm	640mm 610mm	660mm 630mm	640mm 610mm	660mm 630mm
F Armrest width - external	565-595mm	565-595mm	565-595mm	565-595mm	560mm	560mm
G Armrest width - internal	435-465mm	435-465mm	435-465mm	435-465mm	440mm	440mm
H Seat back height	395-415mm	395-415mm	395-415mm	395-415mm	400mm	400mm
I Footplate to seat height	490mm	490mm	490mm	490mm	475mm	475mm
J Minimum footplate height	100/125mm	100/125mm	100mm	100mm	100mm	100mm
Minimum track intrusion into staircase	170mm	190mm	170mm	190mm	170mm	190mm
Maximum weight limit	125kg	125kg	125kg	125kg	125kg	125kg

*Dimensions may vary depending on hand of seat.



PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift
 Kintics-id
 www.kintics.co.id

 @kintics
 PT. Kintics Global Teknologi
 +62 811 1181 2325