

HOME GLIDE

PRODUCT CATALOG



HomeGlide Stairlift

For any straight staircase

You ensure an ideal solution for your staircase.





Perpaduan Sempurna Antara Desain dan Fungsionalitas Untuk Tangga Lurus

Lift tangga HomeGlide menawarkan solusi untuk semua kebutuhan tangga lurus dan berbagai anggaran. Dirancang untuk kemudahan penggunaan dengan kenyamanan dan nilai yang unggul. HomeGlide dipasang pada tangga Anda, bukan pada dinding. Hal ini memungkinkan lift dipasang dengan cepat, efisien, dan dengan gangguan minimal terhadap rumah Anda.

Dengan memilih lift tangga HomeGlide, Anda telah memastikan solusi yang ideal untuk tangga Anda.



Solusi Desain yang Fleksibel

HomeGlide dilengkapi dengan mekanisme lipat inovatif yang mengoptimalkan ruang, memungkinkan anggota keluarga untuk naik dan turun tangga dengan mudah.



Lift Tangga yang Ramah Pengguna

HomeGlide dilengkapi joystick ergonomis dan intuitif pada sandaran tangan, memberikan pengoperasian yang halus, mudah, dan nyaman.



Perawatan Mudah untuk Lift Tangga

HomeGlide cukup mudah dirawat dan dibersihkan, dengan desain rel bergerigi yang mencegah penumpukan kotoran dan debu.



Kecepatan
0.12 m / dtk



Maks Beban
160 Kg



Kebisingan
< 56 dB



Hemat Daya
0 ~ 36 W

Automatic Swivel

Automatic swivel dilengkapi fitur ramah pengguna yang memungkinkan kursi berputar hanya dengan menekan tombol, memastikan pengoperasian yang nyaman.

Safety First

Footrest bertenaga opsional dapat dilipat dan dibuka tanpa membungkuk, dengan tekstur anti-slip untuk pijakan yang aman.

Patented Multi-Drive Friction Technology

HomeGlide menggunakan teknologi gesekan multi-drive yang dipatenkan untuk kinerja andal, dilengkapi penghenti darurat dan berbagai fitur keselamatan



Kecepatan
0.12 m / dtk



Maks Beban
160 Kg



Kebisingan
< 56 dB



Hemat Daya
0 ~ 36 W

HomeGlide Stairlift

Informasi Teknikal

Driving Speed	0.12 m/s (23.6 ft/min)
Drive Type	Rack and pinion
Motor Wattage	280 W
Weight Capacity	160kg (25st) at max 45° 136kg (21st) at max 53° 145kg (22st) with hinge
Batteries	2 x 12V, 7Ah (indoor)
Operation	Joystick
Staircase Incline	28° up to 53° (up to 45° for use in 160kg range)
Certification	Machine Directive 2006/42/EC EN 81-40:2020 UKCA
Model Code	RP00-ST
Automatic Stop	Yes
Footrest	Yes
Retractable Seatbelt	Yes
Frequency	50 / 60 Hz
Current	1.0 Amp
Max. Load	140 kg (Inclination 30 - 45) 130 Kg (Inclination 45 - 50)
Max Load Easy Hinge	see standard config
Max Load Slide Track	120 Kg
Minimum Stair Length	3 Steps
Standard Rail Length	4700 mm (2 x 2350 mm)
Maximum Rail Length	7050 mm (3 x 2350 mm)





PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

 @kinticslift
 Kintics-id
 www.kintics.co.id

 @kintics
 PT. Kintics Global Teknologi
 +62 811 1181 2325