


Savaria K2


PRODUCT CATALOG



Savaria K2

Our smoothest curved stairlift

Our compact and dependable straight stairlift





Lift tangga lurus kami yang ringkas dan andal

Lift tangga lurus Savaria K2 akan membantu Anda menaiki dan menuruni tangga dengan percaya diri. Dirancang oleh Savaria, pemimpin global di bidang aksesibilitas, Anda dapat mengandalkan K2 untuk membantu Anda berpindah antar lantai di rumah Anda dengan aman.

Dengan desain hemat ruang yang sangat cocok untuk tangga yang curam atau sempit, Savaria K2 sangat kokoh, andal, dan siap digunakan kapan pun Anda membutuhkannya.



Sangat ringkas

Rapi saat dilipat dan ringkas saat digunakan, K2 dirancang agar dapat ditempatkan dengan rapi dan tidak mencolok di tangga Anda, sehingga tangga tetap dapat diakses oleh penghuni rumah lainnya. Jari-jari putar standarnya hanya 645 mm, dan tersedia sandaran lengan pendek opsional dengan jari-jari putar yang lebih kecil untuk rumah-rumah yang memiliki tangga sangat sempit.

Teknologi Terpercaya

K2 diproduksi menggunakan sistem penggerak rack and pinion yang telah teruji, terbukti, dan teruji keandalannya selama bertahun-tahun, yang dirancang untuk memberikan keandalan yang tangguh dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya; tepatnya ciri-ciri yang Anda butuhkan saat mencari lift tangga.



Kecepatan
0.08 m / dtk



Maks Beban
160kg



Hemat Ruang
27,3 cm saat dilipat



Suplai Daya
2x12V batteries

Mudah dipasang

Pemasangan yang mudah dan cepat berarti Anda akan dapat mengakses semua lantai di rumah Anda dengan aman lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Bukan hanya pemasangannya yang efisien, tetapi desain lift ini juga membuat perawatannya menjadi mudah, berkat penutup yang dapat dilepas.

Bertenaga baterai

Bertenaga baterai, K2 menawarkan daya tahan lama dengan fitur pengisian daya terintegrasi di lantai atas dan bawah. Selalu dapat diandalkan, lift ini dapat digunakan beberapa kali bahkan saat terjadi pemadaman listrik. Lift ini dirancang dengan kontak pengisian daya ekstra panjang sehingga tetap dapat diisi dayanya meskipun pengguna berhenti sebelum mencapai ujung rel.



- Kapasitas beban berat
- Cocok untuk tangga yang curam
- Engsel lipat manual
- Rel dengan lapisan bubuk

- Fitur keselamatan
- Aksesori opsional
- Peringatan Satu Sentuhan




Savaria K2

Informasi Teknikal

Dimensions & specifications

A	Swivel radius	645mm (625mm with the shorter arm)
B	Minimum distance from wall to seat back	60mm
C	Seat depth	390mm
D	Minimum folded width to footrest	320mm
E	Minimum open width to edge of footrest	530mm
F	Armrest width - external	575mm
G	Armrest width - internal	450mm
H	Seat back height	400mm
I	Footrest to seat height	430/460/490/520mm
J	Minimum footrest height	131-145 depending on inclination
K	Minimum track intrusion into staircase	200mm
	Maximum weight limit	160kg
	Maximum weight limit with manual hinge (suitable for stair angle of up to 48°)	160kg
	Speed	0.08 m/sec
	Power supply	2x12V batteries
	Staircase angle	27° - 55°

*Extended rail lengths available







PT. Kintics Global Teknologi

Jakarta

Sedayu City Blok SCBUC 15, Jl. Sedayu City Boulevard Utara,
RT.002 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910



@kinticslift



Kintics-id



www.kintics.co.id



@kintics



PT. Kintics Global Teknologi



+62 811 1181 2325